

全入庫車両のバッテリーを 車載のまま充電する！

ISS(アイドリングストップ)車用、充電制御車用、ハイブリッドカー補機バッテリーでもバッテリーを車載のまま充電できます。コンピューターやセンサーに影響を及ぼしません。バッテリーキャップやマイナスケーブルを外す必要はありません。また、整備作業中でも全自動でメンテナンス、手間がかかりません。

補充電が大事！

～定期的に満充電にしよう！～

CTEKなら補充電も 高電圧充電もOK！



動画は
こちら！

あらゆるバッテリーに対応！
WET・MF・AGM・GEL
HV車補機バッテリーにも！

エコバッテリーモード搭載！
アイドリングストップ車用・
充電制御車用バッテリー対応

カーメーカー承認
車載のまま充電OK！
コンピューター・セーフ
センサー・セーフ

クランプするだけの
フルオート充電
ショート・スパーク防止機能

電源供給OK！
(PRO120, PRO25SE, MXS7.0JP)
バックアップ電源にも！

雨・水しぶき・
粉塵OK！
(PRO120はIP40,
PRO25SEJPはIP44)



CTEK®



PRO120
バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大出力 120A！欧州車のリプロにも！
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！



MXS5.0JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから自動車まで
出力切替（最大電流 4.3A/0.8A）機能付き



PRO25SE
バッテリーチャージャー&メンテナー
鉛バッテリー&リチウムバッテリー対応！
D23 クラスから欧州車・バス・トラックまで
バッテリー交換時、ECU 書換時のバックアップにも



XS0.8JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
バイクから小型マリン、小型農機具に



MXS7.0JP
バッテリーチャージャー&メンテナー
軽自動車から小型トラック程度まで
バッテリー交換時のバックアップにも



MXS5.0JP Lithium
バッテリーチャージャー&メンテナー
リチウムフェライトバッテリー（LifePO4）に



MXS7.0JPW
MXS7.0JP コンバーチブルチャージャー
12V 車と 24V 車の充電・バックアップが
できるセット



MXS7.0JPSR
MXS7.0JP ショールーム仕様
誤まってエンジンをかけないようにする
ブレーカー付セット




商品コード：40-044SR 型式：MXS7.0JPSR 本体価格：67,500 円

MXS7.0JPSR2
MJS25AL ショールーム仕様 ver2.0
コンパクト&最大容量 7A！
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付



商品コード：40-044SR2 型式：MXS7.0JPSR2 本体価格：62,000 円



商品コード：40-044W 型式：MXS7.0JPW 本体価格：135,000 円

PRO25SEJPSR
MJS25AL ショールーム仕様
展示車両には安心の最大容量 25A！
床や車のボディに傷をつきにくくする
シリコン製バンパー付



商品コード：40-325SR 型式：PRO25SEJP 本体価格：160,000 円



アメリカ No.1 チャージャーブランド

INC100J
バッテリーチャージャー&パワーサプライ
最大 70A の超高速充電 & 最大 100A の強力バックアップ！
欧州車のリプログラミングにも！



商品コード：INC100J
型 式：INC100J
本体価格：150,000 円

シリーズ	For Professional（業務用）			For Car/Bike Owner		
商品コード	40-230	40-325	40-044	40-043	40-042	40-085
型式	PR0120	PRO25SEJP	MXS7.0JP	MXS5.0JP	XS0.8JP	LITHIUM XS JP
対応バッテリー	鉛12V & リチウムフェライト LifePO4	鉛12V & リチウムフェライト LifePO4	鉛12Vバッテリー（開放型・密閉型・ゲル型・ドライ型）			リチウムフェライト LifePO4
定格入力電圧	交流200～240V 50/60Hz	交流100V 50/60 Hz				
定格入力電流	最大120A	最大25A	最大7A	4.3/0.8A	最大0.8A	最大4.3A
充電ステップ	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ (鉛&リチウム)	8ステップ	8ステップ	6ステップ	リチウムオリジナル 8ステップ
ISSモード	○	○	○	○	×	×
バックアップ機能	○	○	○	×	×	×
保護等級	IP40	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
本体サイズ	L408 × W226 × H284mm	L236 × W130 × H65mm	L191 × W89 × H48mm	L168 × W65 × H38mm	L146 × W54 × H30mm	L168 × W65 × H38mm
重量	13.77kg	3200g	800g	600g	500g	600g
内容物	本体 / ワニロ ケーブル一体型・ACコード・取扱説明書	本体 / ワニロケーブル 一体型・ベース・ウォールハンガー 取扱説明書	本体・コンフォート コネクトバッテリー クランプ・コネクションリードφ8mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォート コネクトバッテリー クランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォート コネクトバッテリー クランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書	本体・コンフォート コネクトバッテリー クランプ・コネクションリードφ6mm・保管用ポーチ・取扱説明書
本体価格	480,000円	150,000円	59,000円	29,000円	18,000円	39,000円



ケーブル中間にあるクイックコネクタでアクセサリをワンタッチで簡単に付け替えることができます。(除 PRO120,PRO25SEJP)

56-629(φ6mm) / 56-382(φ8mm)

コンフォートインジケータアイレット

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクタに差し込むだけの手軽さ。ターミナルの端子に合わせて2種類ご用意。コード長:550mm。



各サイズ共通 本体価格:3,700円

56-380(1500mm) / 56-531(3300mm)

コンフォートインジケータパネル

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。充電はコネクタに差し込むだけの手軽さ。コードの長さを2種類ご用意。

カーディーラー・自動車整備工場・カーショップなどのプロによる加工が必要です。



56-380 本体価格:7,400円 56-531 本体価格:8,700円

56-262

コンフォートコネクタバッテリーランプ

コード長:400mm。



本体価格:3,900円

56-260(φ6mm) / 56-261(φ8mm)

56-329(φ10mm)

コンフォートインジケータパネル

あらかじめバッテリーに装着しておくワンタッチで簡単に充電できます。また1台のCTEKを複数台のメンテナンス充電に利用する場合に車両台数分ご用意いただくと便利です。コード長:400mm。



各サイズ共通 本体価格:2,000円

56-384

コンフォートインジケータークランプ

バッテリーの充電状態を緑・黄・赤のインジケータで表示。いつ充電すべきかが一目で分かります。コード長:1500mm。



本体価格:4,200円

WCBC12

バックアップコネクタ FOR J1962(OBD2 端子)

J1962(OBD2 端子)からバックアップができるコネクタです。コード長:190mm。



本体価格:8,700円

56-263

コネクションリード シガーソケット

シガーソケットから充電ができるコネクタです。コード長:400mm。

※充電できない車両もあります。車両情報をご確認ください。



本体価格:4,200円

56-304

コンフォートコネクタ エクステンション 2.5

本体側ケーブルとアクセサリの中に割り込ませるケーブルです。コード長:2500mm。



本体価格:4,900円

56-573

コンフォートコネクタシグ電源ソケット

コネクションリードなどに接続することでシガーソケットとなり、バッテリーからの電源を取ることができます。コード長:1000mm。



本体価格:4,200円

SB35

セーフティーブレーカー 35

バッテリー(ー)側ターミナルとアースケーブルに割り込ませ、エンジンをスタートさせないようにするブレーカーです。ショールームでは、スライドドア、カーナビなどのデモの機会が多くなっています。CTEKとセーフティーブレーカー 35を併用すれば十分な電力をバッテリーに供給しながらエンジンをかからないように電気をシャットアウトします。



本体価格:14,000円

40-058

バンパー 100

MXS7.0JP 用。本体を衝撃から守ります。床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。



本体価格:6,400円

56-915

バンパー 60

MXS5.0JP、MXS5.0JP Lithium 用。本体を衝撃から守ります。床や車のボディに傷をつきにくくするシリコン製。



本体価格:4,200円

56-604

トロリーブロー

PRO120,PRO25SE用。CTEK本体をはじめ、ノートパソコン、バッテリーを搭載できます。前輪は200ミリのホイールで容易に移動できます。



本体価格:130,000円

※受注生産のため納期2ヶ月

●仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



輸入販売元 ワズインク株式会社
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-1-17 2F
TEL:03-5738-0510 info@was-inc.jp